

Adásvételi szerződés
(FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS
ADÁSVÉTELE)

Szerződő felek: I./ **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő**
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A. sz.
adószám: 15328106-2-41
bankszámlaszám: 10032000-01743991-00000000
képviselő: **Kiss Zsolt mb. egészségügyi főigazgató-helyettes**
mint Vevő, a továbbiakban: **Vevő vagy NEAK**

II./ **ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.**
székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5.
adószám: 10793509-2-44
bankszámlaszám: 10300002-20355365-000003285
cégjegyzék száma: 01-10-042030
képviselő: **Zsámboki Gábor vezérigazgató**
mint Eladó, a továbbiakban **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő**
Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: **„Felek”**

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmény:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) közösségi értékhatárt el nem érő és egyben nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást indított **„Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2017. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”** tárgyában; az Ajánlati Felhívás és Dokumentációban részletezett feltételek szerint.

A lefolytatott eljárás eredményeként Vevő az Eladót hirdette ki nyertesnek, így az ajánlattételi felhívás („Felhívás”) és a nyertesként kihirdetett ajánlat („Ajánlat”) tartalma alapján Felek között az alábbi szerződés („Szerződés”) jött létre.

1./

A szerződés tárgya és mennyisége:

a./

Jelen Szerződés tárgya a **2017. évre beszerzendő 500 ezer db Európai Egészségbiztosítási Kártya és 250 ezer db Közgyógyellátási Igazolvány** kiadásához szükséges kártyatest jövőbeli kiszállítása a jelen Szerződés, az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció, valamint az Ajánlat tartalmának megfelelően, a Vevő designváltási

1 példány a fentem
2017.05.30

igénye szerint. Vevő a designváltást a Szerződés időtartama alatt, megrendelése során maximum öt (5) alkalommal igényelheti az Eladótól.

A szerződés összmenyisége 750 000 db. Az összmenyiségen belül Vevő élni kíván az átcsoportosítás lehetőségével.

Az **Európai Egészségbiztosítási Kártya** tekintetében az átcsoportosítás mértéke (+)20%, a **Közügyellátási Igazolvány** tekintetében az átcsoportosítás mértéke (-)40 %.

Az átcsoportosítások mértéke a rendelendő kártyatest típusának meghatározása alapján a rendelkezésre álló raktárkészletek és a felmerülő igények figyelembe vétele alapján történik Vevő által.

b./

A Felek közötti szerződéses jogviszonyban a Vevő által kiadott Ajánlati Felhívás és Dokumentáció, valamint az Eladó által adott Ajánlat rendelkezései is kötelezően alkalmazandók, a Szerződéshez való külön mellékleti csatolás hiányában is.

c./

A megrendelés kizárólag a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú mellékletében foglalt kritériumok alapján elkészült termékekre terjed ki, azzal, hogy Eladó a magyar szabvány, illetve egyéb a Szerződés tárgyát képező termékekre irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok (a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „C” okmányvédelmi kategóriára előírt biztonsági követelmények) szerinti teljesítésre köteles.

d./

Eladó kijelenti, hogy a legyártott és legyártandó kártyákhoz semmilyen szerzői joga nem kapcsolódik a Szerződés hatálya alatt és azt követően sem.

e./

Eladó jelen Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő az általa a későbbiekben indítandó beszerzési, illetve közbeszerzési eljárás(ok)ban a kártyákat mintaként az Ajánlat(tétel)i Felhíváshoz, illetve az Ajánlati Dokumentációhoz mellékletként csatolja, vagyis az eljárásokban felhasználja, bármiféle külön hozzájárulás nélkül.

2./

A szerződéses ár:

Vevő - Eladó szerződésszerű teljesítése esetén – a következő ellenértéket köteles megfizetni:

2./
A szerződéses ár:

Vevő - Eladó szerződésszerű teljesítése esetén – a következő ellenértéket köteles megfizetni:

Termék megnevezése	Megajánlatott mennyiség (db)	Nettó egységár (HUF/db)	Nettó összár (HUF)
Európai Egészségbiztosítási kártya	500.000	25,90	12 950 000
Közfogyellátási igazolvány	250.000	25,90	6 475 000
Σ Nettó összesen*:			19 425 000

*összmenyiség: 750.000 db

Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a vételár összesen nettó 19 425 000,- Ft, azaz tizenkilencmillió-négyszázhuszonötezer forint plusz 5 244 750,- Ft, azaz ötmillió-kettőszáznegyvennégyezer-hétszázötven forint ÁFA, amely összesen bruttó **24 669 750,- Ft**, azaz **huszonnégy millió-hatszázhatvankilencezer-hétszázötven** forint.

A szerződéses ár magában foglalja a Termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget és Eladó hasznát, továbbá a kártyatesteken látható NEAK specifikus jelölések (szöveg, illetve grafikus elemek) tartalmában bekövetkező esetleges változtatások költségeit is.

3./
A teljesítés helye:

A teljesítés helye a Vevő székhelye: 1139 Budapest, Váci út. 73/A.

4./
Szállítási határidő:

Eladó köteles jelen Szerződés aláírását követően három (3) naptári napon belül a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyezési eljárást elindítani, és az engedély rendelkezésre állását követő öt (5) naptári napon belül –

részteljesítésként - Vevő részére szállítani 50 000 darab Európai Egészségbiztosítási Kártya és 100 000 darab Közgyógyellátási igazolvány kiadásához szükséges nyers kártyatestet a Vevő által megnevezett design szerinti kivitelben.

Eladó jelen Szerződésben foglalt fennmaradó mennyiséget Vevő – minden hónap 10. napjáig leadott - írásbeli megrendelése alapján köteles szállítani, a Vevő igényeinek megfelelően, az általa kért mennyiségben és fajta szerint, a megrendelés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül a Vevő által megnevezett design szerinti kivitelben.

Eladó tudomásul veszi, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadásához szükséges nyers kártyatestnek az 5.027.001 sorszámmal, míg a Közgyógyellátási igazolvány kiadásához szükséges nyers kártyatestnek a 2.748.501 sorszámmal kell kezdődnie.

A teljes mennyiséget Eladó legkésőbb **2017. december 31.** napjáig köteles szállítani Vevő részére. Az utolsó tételre vonatkozó lehívás megküldésének végső határideje 50 000 darab feletti lehívásra nem került mennyiség esetén **2017. október 24.** napja, míg 50 000 darab lehívásra nem került mennyiség esetén **2017. november 6.** napja.

5./ Áruátvétel:

A megrendelt kártyatesteket zárt, roncsolás-mentesen nem bontható csomagolásban kell szállítani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni a csomagolásban lévő kártyatest megnevezését, valamint az első és utolsó kártya sorszámát.

A mennyiségi áruátvétel a teljesítés helyén történik. A fuvarozótól a Vevő képviselője jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a termék egyedi azonosítóját, a csomagolási egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. A csomagolási egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Amennyiben a csomagolási egységen a Vevő áruhiányt észlel, úgy tartozik erről az Eladót haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két szerződő fél képviselőjének jelenlétében lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az Eladó képviselője az értesítést követő 24 órán belül nem jelenik meg, úgy a Vevő jogosult a további áruvizsgálatot az Eladó költségén minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni.

Amennyiben a Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy az Eladó köteles az azonos gyártási folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul kifogástalan termékre cserélni.

Amennyiben az Eladó hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Vevő jogosult helyettesítő Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek az Eladóra történő hárítására.

6./

Együttműködés a teljesítés során:

a./

Eladó köteles a szerződés teljesítése során Vevővel szorosan együttműködni, Eladónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, Vevőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

b./

Vevő és Eladó megállapodik abban, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő szakmai problémák gyors megoldása érdekében mindkét fél szakmai konzulenszt jelöl ki, akiknek jogában áll a jelen szerződéssel kapcsolatban minden felmerülő szakmai kérdésben nyilatkozatot tenni.

A Vevő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére, a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának mindenkor Főosztályvezetője jogosult.

Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kijelölt munkatársa:

Név: **Bószén Mária**

Telefon: **06-1/298-2568/ 4426. mellék**

E-mail: **bakk.jt@neak.gov.hu**

Eladó részéről a Szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: **Zsámboki Gábor vezérigazgató**

Cím: 1102 Budapest, Halom u. 5.

Tel: +36 1 431 1222

E-mail: **zsamboki@any.hu**

Eladó részéről a Szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt személy:

Név: **Kis Csaba államigazgatási szektor kereskedelmi vezető**

Cím: 1102 Budapest, Halom u. 5.

Tel: +36 1 888 1421, +36 20 355 9750

E-mail: **kis@any.hu**

Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott feltétel.

c./

Eladó tudomásul veszi, hogy a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek előállításához szükséges engedély megléte az első eseti megrendelés megküldésének feltétele.

7./

Titoktartási kötelezettség:

A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Vevőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani.

Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján - a NEAK által rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Eladó

továbbá köteles az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit is betartani.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a szerződés teljesítése során minden, a NEAK-kal kapcsolatban tudomására jutott adatot, minősített adatot, információt csak szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azokat kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére, a szerződés megszűnésével egyidejűleg ezen adatokat, információkat, iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles a NEAK-nak visszaszolgáltatni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került adatot, minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezel, nem teszi hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használja fel a jelen szerződésen kívül eső, általa folytatott tevékenysége során. Tudomásul veszi, hogy azokat kizárólag az előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása időbeli korlátozás nélkül érvényes.

Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a NEAK valamennyi, a jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve a Ptk. 2:52 § szerinti sérelemdíját.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi és polgári jogi szabályok szerint felel.

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a NEAK kártalanítási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani.

Nem jelenti a titoktartási kötelezettség Eladó általi megsértését az, amennyiben az Eladó maga is megrendelést küld a Termékre vonatkozóan a Terméket előállító gyártók részére.

Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

8./**Szavatosság, jótállás:**

Az Eladó szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék megfelel az Ajánlati Felhívás és Dokumentációban, valamint jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek.

Eladó a jelen Szerződés tárgyát képező termékre a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát vállal.

9./**Szállítási késedelem, kötbér:**

Amennyiben az Eladó a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni az ok megjelölésével.

Vevő a Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, hibás teljesítés, továbbá az Eladó érdekkörében felmerült okok miatti meghiúsulás esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.

A kötbér mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított termék(ek) nettó ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a termék(ek) nettó ellenértékének 10 %-a.

Eladó 10 munkanapot meghaladó késedelme (a kötbérmaximum elérése) esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Eladó a hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A szerződés meghiúsulása esetén az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulási kötbér mértéke: 500 000 Ft.

Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbérre a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

Késedelmes teljesítés esetén a megrendelés napja és a kártyatestek kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás kártyatest szállítása esetén a hiba Vevővel történő írásbeli közlése és a hibás kártyatest cseréje között eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás alapját.

A kötbérfizetésen túlmenően Vevő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel, illetve a meghiúsulással összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.

A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel: a késedelmi és meghiúsulási kötbér nem érvényesíthető egyszerre. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásával párhuzamosan nincs lehetőség szavatossági igény érvényesítésére.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján Eladó pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést.

Vevő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezése esetén.

10./

Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

a./

Az Eladó az egyes rész-szállításokat követően jogosult számlázni, akként, hogy köteles az általa kiállított számlához csatolni a teljesítést – áruátvételt – igazoló szállítólevelet vagy fuvarokmányt. A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány, mely egyértelműen rögzíti az átadott mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését, valamint az átadó és átvevő aláírását és a két fél bélyegzőjének lenyomatát.

b./

Az átvételt az átvevő aláírásával, dátummal és a felhasználó bélyegzőjével igazolja. Amennyiben a számláról, illetve a szállítólevélről a fenti adatok hiányoznak, a számlát az Eladó részére a Vevő visszaküldi.

c./

Eladó részére kifizetés kizárólag a 10./ pont a./ és b./ alpontjaiban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően eszközölhető.

Fizetés – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetője által – a szerződésszerű teljesítést követően – ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a

Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott – a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetője által ellenjegyzett – számla alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 2:52 és 6:155. §-ában foglaltak figyelembe vételével. Előleg fizetésére nincs mód.

d./

Eladó tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

- a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

Eladó alvállalkozó(i)ra vonatkozóan tett nyilatkozatát - mely a szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi - a szerződés hatálybalépésekor szükséges benyújtani.

11./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a késedelembe eső fél a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó általános rendelkezései szerint meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél részére a késedelem teljes időtartamára.

12./**A szerződés hatálya:**

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és **2017. december 31. napjáig** tartó, határozott időtartamra jön létre.

13./**A jognyilatkozatok:**

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat, a szóban tett jognyilatkozatot Felek érvénytelennek tekintik.

14./**Alkalmazandó jog:**

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre az új Ptk. valamint a Kbt. hatályos rendelkezései, továbbá az 1./ pontban megjelölt tevékenységre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Felek a jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosíthatják.

Az OEP szervezeti átalakulása következtében a Felhívásban megjelenített, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében meghatározott szakmai és műszaki paraméterek, és a kártyatesteken látható OEP specifikus jelölések (szöveg, illetve grafikus elemek) megváltoztak. Ennek értelmében az OEP helyett NEAK feliratnak kell azokon szerepelni.

Vevő továbbá – az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, a kártyatestekre vonatkozó műszaki előírásban bekövetkező változásokhoz igazodva - fenntartja magának a jogot a szerződés hatálya alatti szerződésmódosításra.

Vevő kijelenti, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében Vevő elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre változik.

15./

Jogviták esetére alávetési nyilatkozat:

Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Jogviták esetén kikötik Magyarország joghatóságát, a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok alkalmazását, peres és peren kívüli eljárás nyelvének a magyar nyelvet, az igény érvényesítésének helyeként a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságot.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a következő melléklet:

- 1. számú melléklet: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolványra vonatkozó műszaki előírások
- 2. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról

Jelen szerződés hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2017. 05. 26.




Kiss Zsolt

mb. egészségügyi főigazgató-helyettes

**Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Vevő**

Budapest, 2017.



Zsámboki Gábor

vezérigazgató

**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Eladó**

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Dián József ügyvéd
 Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
 Dr. Dián József ügyvéd
 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
 Tel.: +36 1 4609875 Fax: +36 1 4609877

Közbeszerzési ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés:



Műszaki-szakmai követelmények**AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÉS A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI
IGAZOLVÁNY KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK****AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÉS A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY
KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ KÖZÖS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK****1.1. A KÁRTYA KÖZOKIRAT ÉS BIZTONSÁGI OKMÁNY JELLEGE MIATTI
KÖVETELMÉNYEK:**

Mindkét kártya közokirat és biztonsági okmányként kerül kibocsátásra. Ennek értelmében meg kell felelnie a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló **86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet** 2. számú mellékletében meghatározott „C” okmányvédelmi kategóriára előírt biztonsági követelményeknek.

A 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az Ajánlattevő készíti el a biztonsági okmány okmányvédelmi tervét. A beszerzési eljárás lezárását követően a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a részére megküldött okmányvédelmi terv és a mintaokmány (vagy látványterv) alapján okmányvédelmi szempontból engedélyezi az előállítását.

1.2 MÉRETEK ÉS FELÉPÍTÉS

A kártya fizikai jellemzőire az ISO/IEC 7810 (1995) szabvány vonatkozik.

A kártya formátuma az ID-1-es formátumnak felel meg:

Magassága: 53,98 mm

Szélessége: 85,60 mm

Vastagsága: 0,76 mm

1.3 HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY

A kártyákat az ügyfélszolgálatokon különböző típusú Zebra transzferyomtatókon fogják megszemélyesíteni, majd minden szokásos hőmérsékleti körülmény esetén használni fogják, ezért olyan anyagúnak kell lenniük, hogy -25 és +50 Celsius fokos és 10-90%-os légnedvesség melletti tartományban se változtassák meg tulajdonságaikat.

1.4 FIZIKAI ÉLETTARTAM

A kártya anyagát úgy kell megválasztani, hogy 5 éves használatra élettartama biztosítható legyen.

1.5 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A kártyatesthez használt anyagoknak biztonságot kell nyújtania a hamisítás ellen az alábbi technikák alkalmazásával:

A kártyatestet felépítő rétegeknek UV kioltónak kell lenniük.

Az esetleges fedő fóliának pedig a lézergravírozandó sorszám miatt lézer gravírozhatónak kell lenniük.

UV fénnel történő megvilágítás esetén matt színűnek kell maradnia (UV sötét).

Hátoldalán lézergravírozással kell megadnia kártya számát.

1.6 FORMAI ÉS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK, JELEN MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS MINTAKÁRTYÁK PRIORITÁSA

Az Ajánlatkérő jelen dokumentációban a kártya kívánt designját definiálja. A dokumentáció a két kért kártyatípus mindkét oldalának leírását azonban a legutóbb megvalósított kártya képekkel illusztrálja azért, hogy a következő specifikációk érthetőek legyenek. Az új leírások azonban bizonyos részleteiben tudatosan eltérnek a tavalyi designtól.

Eltérés esetén az írásos dokumentáció a releváns, annak megfelelő ajánlatot és mintakártyát kell készíteni.

Azokban az esetekben, amikor az írásos dokumentáció tudatosan nem definiálja pontosan a háttérképeket, esetükben az elmúlt évi, megvalósításra került kártya képeket kell alkalmazni.

1.7 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

Ajánlattevő csatoljon az általa megajánlott kártyákból 5-5 db mintapéldányt a tervezett gyártástechnológia leírásával együtt, a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 7.§-ának figyelembe vételével.

1.8 A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI RENDSZER ÉS NYOMTATÓK

A kártya megszemélyesítése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő továbbá a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári feladatkörében eljáró szervezeti egységei által alkalmazott informatikai rendszerek segítségével történik, országosan mintegy 40 helyszínen.

A nyomtatáshoz P520i Zebra, P420i Zebra és P110m Zebra transzfernyomtató, és a jelenleg kapható ZXP3 és ZXP7 típus van biztosítva.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa legyártandó nyers kártyatestek alkalmasak az előbb említett nyomatókkal történő megszemélyesítésre.

1.9 KÁRTYA DESIGNVÁLTÁS

A megrendelő kéri biztosítani annak lehetőségét, hogy a szerződés időtartama alatt, megrendelése során maximum 5 alkalommal igényelhesse a szállítótól a kártya designváltást.

1.10 SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

A megrendelt kártyatesteket zárt, roncsolás-mentesen nem bontható csomagolásban kell leszállítani.

A zárt csomagoláson fel kell tüntetni a csomagolásban lévő kártyatest megnevezését, valamint az első és utolsó kártya sorszámát.

1.11 GARANCIA

Az Ajánlattevőnek a termékre, a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát kell vállalnia.

2. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakjának és adattartalmának részletes specifikációját az Európai Unió hivatalos újságjának 2010. április 24-i számában megjelent S2.számú 2010/C106/9 határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az alábbi leírás e határozat alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiadandó kártyatest követelményeit határozza meg.

2.1 ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK, NORMATÍV HIVATKOZÁSOK:

Európai Unió hivatalos újságjának 2010. április 24-i számában megjelent 2010/C106/9 határozat 1. sz. melléklete,

ISO/IEC 7810 Azonosító kártyák - fizikai jellemzők 1995

EN 1867 Géppel olvasható kártyák – Egészségügyi alkalmazások – A kibocsátó azonosítók számozási rendszere és nyilvántartása 1997

3. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ELSŐ OLDALA

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya adattartalma a kártya első oldalán jelenik meg. A kártya nem tartalmaz elektronikus adathordozót (mágnes csík, vagy chip).

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

3. Vezetéknév

4. Utónév

5. Születési idő

6. Társadalombiztosítási azonosító jele

7. Intézmény azonosító száma


8. Kártya azonosító szám

9. Lejárati ideje

2014. során kibocsátott kártya képe.

A csatolt minta alapján kérjük a mintakártyákat elkészíteni.

3.1 AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ELSŐ OLDALÁNAK SZERKEZETE



A háttér egy függőleges tengely két részre osztja:

- 1) rész: bal oldali mező, szélessége 53 mm
- 2) rész: jobb oldali mező, szélessége 32,6 mm

Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát négy mezőre osztják:

3 függőleges vonal:

- a) 5 mm-re a kártya bal szélétől,
- b) 21,5 mm-re a kártya bal szélétől,
- c) 1 mm-re a kártya jobb szélétől;

3 vízszintes sorvezető:

- d) 2 mm-re a kártya felső szélétől,
- e) 17 mm-re a kártya felső szélétől,
- f) 5 mm-re a kártya alsó szélétől.

3.2 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEEK**3.2.1. HÁTTÉR**A háttér színei

A háttér színösszeállítása:

Az 1. háttérrész **lilás sötétkék** (CMYK színkód: C78 M65 Y21 K7);

A 2. háttérrész a **szürke/kék** (CMYK színkódok - szürke: C33 M21 Y13 K1, kék: C64 M46 Y16 K2) keveréke, ami a kártya b.) függőleges vonalától a kártya jobb széle felé enyhén sötétül;

Az adatmező az egyes adatsorokhoz tartozó háttérként alkalmazandó fehér sávokból áll.

Árnyékolás

A 2. háttérmező, 1-es és 2-es mezők továbbá a szövegmezők árnyékoltak. Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegblokkok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

3.2.2 KÁRTYA NEVEElhelyezkedése:

- A d.) felső sorvezető alatt és
- a bal oldali a.) függőleges vonalhoz zárva.

Szöveg: **EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA**

Szövegjellemzők:

Betűtípus: Verdana True Type; Nagybetűs

Betűnagyság: 7 pont, szélességében 90%-ra zsugorítva

Térköz és pozíció: normál

Szín: fehér

3.2.3 1. MEZŐ [ÜRES MEZŐ]Elhelyezkedés:

- A felülről a második e.) jelű sorvezető felett 1 mm-re,

A háttérret osztó tengelytől balra 1mm-re az 1. sz. háttérmezőben.

Szélesség: 10 mm;

Magasság: 4 mm;

Szín: fehér.

Árnyékolás:

Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegblokkok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

3.2.4 BIZTONSÁGI EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM ÉS A 2. MEZŐ

Az Európai Unió szimbólum:

12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll;

A csillagok színe: fehér; mely normál és UV-fényben is látható.

A kör átmérője: 15 mm.

Elhelyezkedése:

Függőlegesen a d.) jelű felső sorvezető alatt,
Vízszintesen a háttér 2. részének közepén.

2. mező:

Elhelyezkedése: A szimbólumon belül, annak közepén helyezkedik el.

Alakja: négyzet,

Magassága: 4 mm,

Szélessége: 4 mm,

Színe: fehér.

Árnyékolás:

Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegblokkok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

3.2.5 ADATMEZŐ

Az adatmező 5 sávból áll.

Elhelyezkedésük:

A balról a második b.) és harmadik c.) függőleges vonal, valamint felülről a középső e.) és az f.) alsó vízszintes sorvezető között.

Jellemzők:

A sávok magassága: 4 mm

A sávok közötti sorköz: 2 mm

A sávok színe: fehér.

Árnyékolás:

Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegboksok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

Az adatsávok feliratainak jellemzői:

Az adatsávok fölött 3-tól 9-ig számozott feliratok találhatók;

Elhelyezkedésük:

Az adatsávok feliratait az adatsávok közé függőleges irányban középre kell elhelyezni.

Igazításuk:

A 3., 4., 5. és 8. számú felirat balra zárt;

A 6., 7. és 9. felirat jobbra zárt;

Betűtípus: Verdana True Type;

Betűnagyság: 5 pont mindkét irányban 90%-ra zsugorítva,

Pozíció és térköz: normál;

Betűszín: fehér.

Az adatmező feliratainak szövege és elhelyezkedése:

3. Vezetéknév	
4. Utónevek	
5. Születési idő	6. Társadalombiztosítási azonosító jel
	7. Intézmény azonosító száma
8. Kártya azonosító száma	9. Lejárat ideje


4. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ (NEMZETI) OLDALA

4.1 AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ (NEMZETI) OLDALÁNAK MEGJELENÉSE



A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.

4.2 AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ, NEMZETI OLDALÁNAK SZERKEZETE



Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát több mezőre osztják:

3 vízszintes sorvezető:

- a) 6 mm-re a kártya felső szélétől,
- b) 15 mm-re a kártya felső szélétől,
- c) 2,5 mm-re a kártya alsó szélétől.

4 függőleges vonal:

- d) 3 mm-re a kártya bal szélétől,
- e) 11 mm-re a kártya bal szélétől,
- f) 9 mm-re a kártya jobb szélétől,
- g) 3 mm-re a kártya jobb szélétől.

4.3 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEL

A kártya teljes háttérében az Európai Unió térképe látható, oly módon, hogy függőlegesen közepén, vízszintesen pedig a kártya közepétől jobbra a Magyar Köztársaság képe helyezkedik el. Magyarország határai világosabb kontúrral jelzettek, továbbá a Balaton, Duna és Tisza vonala is ennél kevésbé világosan látható. Az Európai térkép nem teljes Nyugaton Gibraltár, Északon Skócia felső része lemarad, délen Szicília csak részben látható, keleten a Fekete-tenger közepéig van megjelenítve. A szárazföldek színezése CMYK színekód: C39 M23 Y12 K3, a tengerek színezése CMYK színekód: C50 M30 Y14 K7, a használatot leíró betűk színe CMYK színekód: C100 M73 Y17 K16.

4.3.1 AZ ELNEVEZÉS MEZŐ

Elhelyezkedés:

Az a.) és b.) sorvezetők között szimmetrikusan,
A kártya teljes hosszában
Magasság 9 mm;

Szín: kékesszürke, világos hullámokkal

Mintája:

A 4.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelte mintakártya szerinti.

4.3.2 KÁRTYA MEGNEVEZÉS

Elhelyezkedése az elnevezés mezőben:

Az a.) és b.) sorvezetők között szimmetrikusan,

Az e.) és f.) függőleges vonalak által határolt területen a kártya jobbszélétől kb.17,5 mm-től kezdődően balra zárva. A kártya megnevezés első betűje az Európai Unió szimbólum jobb szélső csillagát félig fedi. A kezdő pozíciót ennek megfelelően kell beállítani.

Szöveg: EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

Szövegjellemzők:

Betűtípus: Verdana True Type, azonban a l és í betűk talpatlanok!

Betűnagyság: 7 pont, szélességében 90%-ra zsugorítva, nagybetűs,

Szín: fehér

Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni.

4.3.3 EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM

12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll.

A csillagok színe: fehér; árnyékoltak.

Láthatóság: a jobb oldali 3 csillag nem fehér, hanem az EU kontinens kékjével azonos színű, mintha áttetsződnének. A kártya megnevezés első betűje az első csillagot félig fedi.

A kör átmérője: 15 mm.

A kör középpontja az e.) függőleges vonalon helyezkedik el.

Árnyékolás: Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva.

4.3.4 BIZTONSÁGI EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM

12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll;

A csillagok színe: csak UV fényben láthatóak,

A kör átmérője: 33 mm.

A kör középpontja a kártya mértani középpontjában van.

4.3.5 MAGYAR CÍMER

Elhelyezkedése az elnevezés mező fölött:

az f.) függőleges vonalon, magasságával szimmetrikusan kilóg az elnevezés mező fölé és alá.

Mérete a Magyar Köztársaság címerének ábrázolásáról szóló MSZ 3500 szabvány 2.2 pontjának 4. ábrája szerint,

Színezése a Magyar Köztársaság címerének ábrázolásáról szóló MSZ 3500 1.1 pontban hivatkozott 1. ábra szerint.

Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni.

Alkalmazandó szabvány: MSZ 3500

A nemzeti címerre, egyéb logókra vonatkozó a Magyar Szabványban rögzített előírásokat kérjük figyelembe venni!

4.3.6 ADATMEZŐ

Elhelyezkedése

A b.) és c.) sorvezetők között,
az d.) és g.) függőleges vonalak által határolt területen.

Az adatmezőt a háttérben elhelyezett Magyarország kép két részre osztja, továbbá a Kártya sorszámot tartalmazó mező az alsó részét szűkíti.

Elhelyezendő szöveg:

Magyarország képe fölött:

„A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyával,
igénybe vehetők az Európai Gazdasági Térség államaiban való tartózkodás során orvosilag szükségessé váló egészségügyi szolgáltatások. A kártyát az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatónak kell bemutatni.”

Magyarország képe alatt:

„További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kapható:
(+36) 1 / 412 - 0431

The European Health Insurance Card issued by the National Institute of Health Insurance Fund Management certifies the entitlement to receive health care, which becomes medically necessary during the stay in Member States of the European Economic Area.

This card has to be submitted to the health care provider.”

Fenti szövegek középre zártan helyezkednek el.

Kártya sorszámával egy sorban:

„For more information please call: (+36) 1 / 412 - 0431”

Ez a szöveg balra igazított!

Az adatmezőben elhelyezett szövegek jellemzői:

Szövegjellemzők.

Betűtípus: Verdana True Type, azonban a nagy I talpnélküli!

Betűnagyság: 5 pont, oldal irányban annyira kell zsugorítani, hogy a legelső sor a d, és g, vonalak (3-3 mm) által határolt területből ne lógjon ki. (Tájékoztatásul a mintakártyán ez a zsugorítás 87,3%).

Térköz és pozíció: normál

Szín: kék CMYK színkód: C100 M73 Y17 K16

4.3.7 KÁRTYA SORSZÁMA

4.3.7.1 KÁRTYASZÁM MEZŐ

Elhelyezkedés:

A kártya bal alsó sarkában a c.) sorvezető felett, azon rajta,
a d.) függőleges vonaltól jobbra, azzal érintkezően.

Szélesség: 21 mm;

Magasság: 4 mm;

Szín: fehér.

Kerete: árnyékolt. Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegboksok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

4.3.7.2 KÁRTYASZÁMOK

Tartalma: Mindegyik minta kártya sorszáma: 0 000 000 000 legyen.

Később a kezdő sorszám a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben kerül megadásra, amikor majd folyamatos sorszámozással fel kell tüntetni az adott kártya egyedi sorszámát.

A sorszám 10 karakterből áll.

Számozás módja: lézergravírozással kell felvinni.

Betűtípus: Verdana True Type,

Betűnagyság: 7 pont

Elhelyezés: a mezőben középre igazítottan, ezres osztással.

Kitöltésekor figyelni kell, hogy a sorszám elé és után később ne lehessen számkaraktert illeszteni. Ezt hivatott megelőzni az ezresenkénti tagolás.

4.3.8 AJÁNLATTEVŐ NEVE, IMPRESSZUM

Elhelyezkedés: A kártya bal alsó sarkában a c.) sorvezető alatt, a d.) függőleges vonaltól jobbra.

Mérete: Verdana True Type betűtípus, 3 pontos méret

Színe: fekete

Tartalma: Ajánlattevő neve és az egyes gyártásokhoz tartozó impresszum szám.

4.3.9 A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLTATOS INFORMATIKAI RENDSZER

A kártya megszemélyesítése az EFORM informatikai rendszer segítségével történik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, továbbá a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári feladatkörében eljáró szerveinél.

5. KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ KÖZÖS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

5.1. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY FORMAI ÉS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEI

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) a közgyógyellátásra jogosultság igazolására egységes Közgyógyellátási igazolvány nyers kártyatestet rendszeresített, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Közgyógyellátási igazolvány, kötelező tartalmi elemeit a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 13. számú melléklete írja elő.

Az alábbi leírás a fenti kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiadandó kártyatest követelményeit határozza meg.

5.1.1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Közgyógyellátási igazolvány adattartalma a kártya első oldalán jelenik meg. A kártya nem tartalmaz elektronikus adathordozót (mágnes csík, vagy chip).

UV biztonsági jelek vannak elhelyezve a kártyatest mindkét oldalán, amely a „Háttér és grafikai elemek” pontban van részletezve.

A kártya sorszáma lézergravírozással kerül a hátoldalra.

6. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALA

6.1 A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALÁNAK MEGJELENÉSE

Közgyógyellátási igazolvány

1. Közgyógyellátási igazolvány szám (KGYSZ)

2. TAJ

3. Születési idő

4. A jogosult neve


5. A jogosultság kezdetének időpontja

6. A jogosultság lejáratának időpontja

A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.

6.2 A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALÁNAK SZERKEZETE

Háttér rész



Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát két mezőre osztják:

2 függőleges vonal:

- 5 mm-re a kártya bal szélétől,
- 5 mm-re a kártya jobb szélétől

3 vízszintes sorvezető:

- 3 mm-re a kártya felső szélétől,
- 26 mm-re a kártya felső szélétől,
- 3,5 mm-re a kártya alsó szélétől.

6.3 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEL

6.3.1 A HÁTTÉR SZÍNEI

A háttér színösszeállítása:

A kártyák nyomtatása két direkt színnel történik.

A háttérrész **világoszöld (bankózöld)** CMYK színkód: C52 M0 Y95 K0/**fehér**, a zöld rész a pénzjegyeknél alkalmazott grafikai háttérrel. A mintakártya alapgrafikájának színkódja P364C.

A grafikai elemek guiloche, címer, mikro írás színkódja P568C.

Az adatmezők színe és a kártyaelnevezés alatti mezőrész, melyre a vonalkód kerül, **fehér**.

Árnyékolás:

A szövegmezők árnyékoltak. Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegblokkok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

6.3.2 A HÁTTÉR MINTÁJA

A 6.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya szerinti.

6.3.3 A KÁRTYA ELNEVEZÉSE

Szöveg: **Közgyógyellátási igazolvány**

Elhelyezkedése:

- a felső sorvezető alatt és
- a bal oldali függőleges szélétől 15 mm-re.

Szövegiellemzők:

Betűtípus: Verdana True Type; Kisbetűs, mondatkezdő nagybetűvel

Betűnagyság: 12 pont

Térköz és pozíció: normál

Szín: fehér

Árnyékolás:

Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a betűk alsó és jobb oldalán helyezkedjen el.

6.3.4 1. MEZŐ [ELNEVEZÉS MEZŐ]

Elhelyezkedés:

- Felülről a felső szélétől 3 mm-re,
- A kártya teljes szélességében

Magasság: 9 mm;

Szín: világoszöld, sötétzöld hullámokkal.

Határolása:

A mező felső és alsó határán egy-egy 0,5 mm magas sor van periodikusan ismétlődően „•NEAK •KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY•NEAK•” 0,4mm betűmagasságú Nagybetűs sötétzöld szöveggel

Mező mintája: A 6.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya szerinti.

6.3.5 NEAK SZIMBÓLUMA- JELENLEG MÉG NEM ISMERT

Az OEP szimbóluma nem alkalmazható!

6.3.6 VONALKÓD NYOMTATÁSRA FENNTARTOTT MEZŐ

Elhelyezkedés:

- magasságban, az elnevezés mező alsó szélétől 1mm-re, középső sorvezető vonaltól
- felfelé 3,25 mm-re.

szélességben a kártya jobb és bal szélétől 9-9 mm-re.

Szín: fehér.

6.3.7 ADATMEZŐK

Az adatmezők 4 fehér sávot tartalmaznak, melyeket zöld közök választanak el egymástól.

Elhelyezkedés:

A balról az első és a második függőleges vonal, valamint a fölülről a középső és az alsó vízszintes sorvezető között.

Jellemzőik:

Sávok magassága: egyforma, min.3,25 mm

Sávok közötti sorköz: sávok közötti zöld sorközök méretének 3,25 mm-nek kellene lennie.

Sávok színe: fehér.

Árnyékolás:

Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegblokkok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

6.3.7.1 AZ ADATMEZŐK ADATSÁVJAINAK FELIRATAI

Az adatsávok fölötti zöld részeken 1-től 6-ig számozott feliratok találhatóak;

Feliratok igazítása:

Az 1., 2., 4. és 5. számú felirat balra zárt;

A 3., 6. számú felirat jobbra zárt;

Betűtípus: Verdana True Type Italic;

Betűnagyság: 4,5 pont 85%-ban mindkét oldalról zsugorítva;

Pozíció és térköz: normál;

Betűszín: fekete.

Az adatsávok feliratainak szövege és elhelyezkedése:

Az adatsávok feliratait függőleges irányban a zöld sáv közepére kell elhelyezni.

Megjegyzés:

Vigyázni kell, mert a legfelső adatsáv feletti felirat szövege a középső sorvezető vonal fölé esik, továbbá a feliratok nem a zöld sáv közepén helyezkednek el!

1.Közigazgatási igazolvány szám (KGYSZ)	
2.TAJ	3.Születési idő
4.A jogosult neve	
5.A jogosultság kezdetének időpontja	6.A jogosultság lejáratának időpontja

6.3.8 UV BIZTONSÁGI JELEK

A 4 db adatmező vonalában mezőnként 3 db hullámvonalú csík fut egymás alatt szimmetrikusan úgy, hogy a felső és az alsó hullámvonal az adatmező szélét érintse, a középső szimmetrikusan középen legyen. Ezek a hullámvonalak csak UV fénnnyel történő megvilágítás esetén világítnak.


A hullámvonalak a kártya jobb és bal oldalán kifutó vonalakkól épüljenek fel.

Vonalvastagság: 2 pont.

Vonaltávolság: számított.

7. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY HÁTSÓ OLDALA


7.1A KÁRTYA HÁTOLDALÁNAK MEGJELENÉSE



A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.

A háttér képéhez segítségként csatolásra kerül kozgyogyzold3_back_cmyk.psd és a kozgyogyzold3_back_cmyk.eps fájlok 2006.02.22-én mentett változata, továbbá Kozgy-back-eredeti.jpg file. Megjegyzendő, hogy ez csak a háttérkép ábrájára vonatkozik, egyéb előírásokra, színezésre, szövegezésre jelen Műszaki követelmények a meghatározóak.

7.2 A KÁRTYA HÁTSÓ OLDALÁNAK SZERKEZETE



A kártya hátoldala aláíró csíkot tartalmaz.

Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát több mezőre osztják:

2 függőleges vonal:

- 4 mm-re a kártya bal szélétől,
- 4 mm-re a kártya jobb szélétől.

3 vízszintes sorvezető:

- 3 mm-re a kártya felső szélétől,
- 24 mm-re a kártya felső szélétől,
- 3 mm-re a kártya alsó szélétől.

7.3 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEEK

7.3.1 A HÁTTÉR SZÍNEI

A háttér színösszeállítása:

A kártyák nyomtatása két direkt színnel történik.

A háttérrész **világoszöld (bankózöld)** CMYK színkód: C52 M0 Y95 K0/fehér, a zöld rész a pénzjegyeknél alkalmazott grafikai háttérrel. A mintakártya alapgrafikájának színkódja P364C.

A grafikai elemek színkódja P568C.

A szövegmezők nincsenek kiemelve a háttérből!

A Kártyaszám-adatmezők színe: fehér.

7.3.2 A HÁTTÉR MINTÁJA

A 7.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya szerint.

7.3.3 A KÁRTYA ELNEVEZÉSE

A hátoldalon a kártya elnevezésének – UV fénnel történő megvilágítás esetén – világítania kell.

Szöveg: NEAK Közgyógyellátási igazolvány

Betűtípus: Verdana True Type

Betűnagyság: 12 pont

Térköz és pozíció: normál

Láthatóság: csak UV fényben látható.

Szöveg elhelyezkedése:

Baloldali függőleges vonalat közvetlenül érintve kezdődik a szöveg, és a kártya felső szélétől 11 mm-re lefelé elképzelt vonalra van ráültetve.

Igazítás: Balra igazított.

7.3.4 ALÁÍRÓ CSÍK

Elhelyezkedés:

A felülről a felső szélétől 15,5 mm-re,

A kártya teljes szélességében;

Magasság: 8 mm;

Szín: fehér keresztben ferdén felfele futó „NEAK” feliratot tartalmazó nyomat.

7.3.5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CÍMER SZIMBÓLUMA

A címer szimbóluma:

A címer színe: zöld/fehér nem színezett;

Magassága: 12,5 mm, árnyékolt

Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni

Alkalmazandó szabvány:

a Magyar Köztársaság címerének ábrázolásáról szóló MSZ 3500, a nemzeti címerre, egyéb logókra vonatkozó a Magyar Szabványban rögzített előírásokat kérjük figyelembe venni!

Elhelyezkedése:

Függőlegesen: a kereszt teteje az aláíró csík felső széle és a kártya felső széle között legyen, de legalább 2 mm-re a kártya felső szélétől,

Vízszintesen: jobb oldala a kártya jobb szélétől 5 mm-re legyen.

7.3.6 SZÖVEGMEZŐK

7.3.6.1 SZÖVEGMEZŐ 1.

A mező elhelyezése:

Az aláíró csík alatti középső sorvezetőtől az alsó sorvezető feletti 5mm-rel húzódó képzeletbeli sorvezető vonalig, és a bal és jobb oldali függőleges vonalak között.

A szövegmező nincs kiemelve a háttérből!

A mező szövege:

„A közgyógyellátásra jogosult személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott:

- a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre,
- b) egyes gyógyászati segédeszközökre,
- c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra

Az a) pontban foglalt esetben a jogosult gyógyszer kerete összegéig, a b)-c) pontban foglalt esetben pedig a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehető térítésmentesen igénybe a gyógyító ellátás.”

Betűtípus: Verdana True Type Italic

Betűnagyság: 4,5 pont

Pozíció és térköz: normál;

Betűszín: fekete.

Szöveg elhelyezése:

A mező tartományában arányosan középre pozicionálva. Vigyázat az utolsó bekezdés első sora szélesebb, mint az adott tartomány, ez esetben a mezőből kilógóan jobbra és balra arányosan kell elhelyezni!

Szövegigazítás:

Az első és utolsó bekezdés középre, a lista pedig balra igazított.

7.3.6.2 SZÖVEGMEZŐ 2.

A mező elhelyezkedése:

Az alsó sorvezetőt érintve, az alatt és a jobb oldali függőleges vonalat érintve attól balra.

A szövegmező nincs kiemelve a háttérből!

A mező szövege: Kiállító: NEAK

Betűtípus: Verdana True Type Italic

Betűnagyság: 4,5 pont

Pozíció és térköz: normál;

Betűszín: fekete.

A szöveg igazítása: Jobbra igazított.

Szöveg elhelyezkedése:

Az alsó sorvezetőt érintve az alatt és a jobb oldali függőleges vonalhoz ütköztetve.

7.3.7 KÁRTYASZÁM ADATMEZŐ

Az adatmező 1 sávból áll.

Elhelyezkedés:

horizontálisan a kártya bal szélétől 5 mm-re, vertikálisan az alsó vízszintes sorvezetőn fekszik rajta.

Jellemzők:

Magassága: 4 mm

Hossza: 22 mm

Színe: fehér

Árnyékolás:

Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegboxok bal és felső oldalán helyezkedjen el.

Az adatmezőnek nincs felirata.

7.3.8 KÁRTYA SORSZÁMATartalma:

Mindegyik minta kártya sorszáma: 0 000 000 000 legyen.

Később a kezdő sorszám a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben kerül megadásra, amikor folyamatos sorszámozással fel kell majd tüntetni az adott kártya egyedi sorszámát.

A sorszám 10 karakterből áll.

Számozás módja: lézergravírozással kell felvinni.

Betűtípus: Verdana True Type,

Betűnagyság: 7 pont

Elhelyezés: a mezőben középre zártan, ezres osztással.

7.3.9 AJÁNLATTEVŐ NEVE, IMPRESSZUM

Tartalma: Ajánlattevő neve és az egyes gyártásokhoz tartozó impresszum szám.

Mérete: Verdana True Type betűtípus

Betűnagyság: 3 pont

Színe: fekete

Szöveg elhelyezkedése:

A kártya bal alsó sarkában közvetlenül az alsó sorvezető alatt, a bal oldali függőleges vonaltól közvetlenül jobbra.

Szöveg igazítása: balra igazított.

7.4 EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

7.4.1 MINTAKÁRTYÁK ALÁÍRÓ CSÍKJA

A benyújtandó mintakártyákat aláíró csík nélkül elfogadjuk, viszont a nyertes által szállítandó terméknek „NEAK” feliratos aláíró csíkkal kell rendelkeznie.

7.4.2 A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI RENDSZER

A kártya megszemélyesítése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által alkalmazott a közgyógyellátási igazolvány ügykezelését támogató elektronikus nyilvántartási programrendszer (KGY2005 alkalmazási rendszer) segítségével történik.

8. SZELLEMI JOGOK

Tipográfiai jogok: Verdana True Type Trade mark Microsoft designed by Matthew Carter, <http://www.microsoft.com/typography>

2. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott(név), mint a (cégnév)
 (székhely:.....; cégjegyzékszám:.....;
 adószám:.....) Nyertes Ajánlattevő arra jogosult képviselője polgári és
 büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a
 (cégnév), mint Nyertes Ajánlattevő és a NEAK, mint vevő között az
„Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2017. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
 kötött Szerződés teljesítésében a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók
 vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a
 hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
 okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.^[1]

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételekre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottnan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó^[2]

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

^[1] Értelmszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

^[2] A megfelelő rész aláhúzendő. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:

Nyilatkozat az alvállalkozókról

Alulírott Zsámboki Gábor, mint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.(1102 Budapest, Halom u. 5., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042030, adószám: 10793509-2-44) Nyertes Ajánlattevő arra jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., mint Nyertes Ajánlattevő és az NEAK, mint vevő között az „Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2017. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött Szerződés teljesítésébe alvállalkozót nem vonunk be.

Budapest, 2017. május 30.


Zsámboki Gábor
vezérigazgató



