

## A daganatellenes terápiák protokolljainak javítása

### Tartalomjegyzék

7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint.....	1
7029J Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint .....	4
7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint.....	5
7073J Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint .....	8
7242X Kemoterápia, PCV protokoll szerint .....	10
7264J Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) .....	12
7348J Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint .....	14
7351J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) .....	15
7353J Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint.....	16
7378J Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint .....	18
7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint.....	19
7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint.....	22
7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint .....	25
7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint .....	27
7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint .....	29
7420J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint .....	31
7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint.....	33
7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint .....	35
7424J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint .....	37
7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint .....	39
7428J Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint.....	41
7460J Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint .....	43
7464J Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint .....	44
7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint.....	46
7469J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint .....	48
7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint.....	50
7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint .....	53
7482J Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint.....	56
7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint.....	57

## 7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 23 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 x C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1660 Gyomor nagymagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70271 Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CBP Carboplatin  
5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 300,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

## 7029J Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70291 Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	5,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	165,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

5FU

Fluorouracil

**Adagolás:**1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

## 7073J Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái

- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70731 Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7242X Kemoterápia, PCV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 29 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72421 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
CCNU Lomustine **Adagolás: 110,0 mg/m<sup>2</sup>**

**Beavatkozás kód: 72422 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 14 [nap]**  
PCZ Procarbazine **Adagolás: 60,0 mg/m<sup>2</sup>**  
VCR Vincristine **Adagolás: 1,40 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg**

**Beavatkozás kód: 72423 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
VCR Vincristine **Adagolás: 1,40 mg/m<sup>2</sup>, de max. 2 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2	2	2	2	2	2	2
CCNU	Lomustine	*													
PCZ	Procarbazine								*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	2	2	2	2	2	2	2							
CCNU	Lomustine													
PCZ	Procarbazine													
VCR	Vincristine													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29
Fázisok:	3
CCNU	Lomustine
PCZ	Procarbazine
VCR	Vincristine

## 7264J Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72641 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

GEM Gemcitabine

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 72642 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

GEM Gemcitabine

**Adagolás:** 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1					2
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*	*	*					

## 7348J Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 19 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73481 Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

TAX Paclitaxel  
CDDP Cisplatin

Adagolás: 135,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7351J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73511 Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73512 Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
VNB	Vinorelbine	*						*

## 7353J Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 6 [nap]  
Protokollok közti szünet : 15 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73531 Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1**

**Fázis hossza: 6 [nap]**

TAX Paclitaxel

**Adagolás:** 175,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 100,0 mg/m<sup>2</sup>

5FU Fluorouracil

**Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6
Fázisok:		1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*					
CDDP	Cisplatin	*					
5FU	Fluorouracil		*	*	*	*	*

## 7378J Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 73781 Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM Gemcitabine Adagolás: 800,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73782 Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM Gemcitabine Adagolás: 800,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 73783 Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
GEM Gemcitabine Adagolás: 800,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM Gemcitabine	*

## 7411\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 47 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP Cisplatin		<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP Cisplatin		<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD Sugárterápia		<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74115 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74116 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74117 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**

CDDP Cisplatin

**Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**

RAD Sugárterápia

**Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47
Fázisok:	7	7	7	7	7
CDDP	Cisplatin	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

## 7413\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 47 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	20,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------

**Beavatkozás kód: 74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*											
5FU	Fluorouracil	*	*	*											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*											
5FU	Fluorouracil	*	*	*											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47
Fázisok:		7	7	7	7	7
CDDP	Cisplatin					
5FU	Fluorouracil					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7414\* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata  
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata  
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata  
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata  
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata  
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata  
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata  
C6770 Urachus rosszindulatú daganata  
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

<b>Beavatkozás kód:</b> 74141	<b>Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)</b>
<b>Fázis azonosító:</b> 1	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>
CDDP Cisplatin	<b>Adagolás:</b> 25,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD Sugárterápia	<b>Adagolás:</b> 1,8 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b> 74142	<b>Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)</b>
<b>Fázis azonosító:</b> 2	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>
RAD Sugárterápia	<b>Adagolás:</b> 1,8 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b> 74143	<b>Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)</b>
<b>Fázis azonosító:</b> 3	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>
RAD Sugárterápia	<b>Adagolás:</b> 1,8 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b> 74144	<b>Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)</b>
<b>Fázis azonosító:</b> 4	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>
RAD Sugárterápia	<b>Adagolás:</b> 1,8 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b> 74145	<b>Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)</b>
<b>Fázis azonosító:</b> 5	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>
CDDP Cisplatin	<b>Adagolás:</b> 25,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD Sugárterápia	<b>Adagolás:</b> 1,8 Gy/kezelés
<b>Beavatkozás kód:</b> 74146	<b>Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)</b>
<b>Fázis azonosító:</b> 6	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>
RAD Sugárterápia	<b>Adagolás:</b> 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*							
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7416\* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
 Fázisok száma : 5

### Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata  
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata  
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata  
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata  
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata  
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata  
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata  
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74161 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74162 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74163 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74164 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74165 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
5FU	Fluorouracil	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7419\* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74191 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74192 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74193 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74194 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74195 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74196 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
CDDP	Cisplatin	*							*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7420J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**  
RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**  
RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**  
RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**  
RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**  
RAD Sugárterápia **Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)**

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX Paclitaxel  
RAD Sugárterápia

Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
TAX	Paclitaxel	*						*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*

## 7422\* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74221 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
VP Etoposide **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74222 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74223 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74224 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74225 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
VP Etoposide **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74226 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
VP	Etoposide	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*													
VP	Etoposide														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
CDDP	Cisplatin	*							*				
VP	Etoposide	*	*	*	*	*							
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7423\* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74231 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TXT Docetaxel **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74232 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TXT Docetaxel **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74233 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74234 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74235 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
TXT Docetaxel **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 30,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74236 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

TXT	Docetaxel	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	30,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TXT	Docetaxel	*							*						
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TXT	Docetaxel														
CDDP	Cisplatin														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
TXT	Docetaxel	*							*				
CDDP	Cisplatin	*							*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7424J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74241 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74242 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74243 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74244 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX	Paclitaxel	<b>Adagolás:</b>	50,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX Paclitaxel  
 CBP Carboplatin  
 RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

TAX Paclitaxel  
 CBP Carboplatin  
 RAD Sugárterápia

**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 200,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
TAX	Paclitaxel	*							*				
CBP	Carboplatin	*							*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7427\* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 5

### Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74271 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74272 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74273 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74274 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74275 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
5FU	Fluorouracil	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7428J Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]  
 Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
 Fázisok száma : 5

### Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis anális rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis anális átfedő elváltozása, rosszind. daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74281 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 MMC Mitomycin Adagolás: 15,0 mg/m<sup>2</sup>  
 5FU Fluorouracil Adagolás: 750,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74282 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74283 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74284 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74285 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 5FU Fluorouracil Adagolás: 750,0 mg/m<sup>2</sup>  
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
MMC Mitomycin	*													
5FU Fluorouracil	*	*	*	*	*									
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
MMC Mitomycin														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
MMC	Mitomycin					
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7460J Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74601 Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	150,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7464J Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 19 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái

- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74641 Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7468\* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74681 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74683 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74684 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74685 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74686 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
CBP	Carboplatin	*							*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7469J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 6

### Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74691 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74692 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74693 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74694 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74695 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74696 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>  
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
CBP	Carboplatin	*							*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

## 7470\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 47 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74701 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin **Adagolás: 300,0 mg/m<sup>2</sup>**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74702 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74703 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74704 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CBP Carboplatin **Adagolás: 300,0 mg/m<sup>2</sup>**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74705 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74706 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD Sugárterápia

**Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 74707 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**

CBP Carboplatin

**Adagolás: 300,0 mg/m<sup>2</sup>**

RAD Sugárterápia

**Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*												
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47
Fázisok:	7	7	7	7	7
CBP	Carboplatin	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

## 7471\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 47 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata  
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74711 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74712 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74713 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74714 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 4</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74715 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**

CBP	Carboplatin	<b>Adagolás:</b>	70,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	600,0 mg/m <sup>2</sup>
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 74716 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------

**Beavatkozás kód: 74717 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**

RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*	*	*	*										
5FU	Fluorouracil (600,0)	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin														
5FU	Fluorouracil (600,0)														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*	*	*	*										
5FU	Fluorouracil (600,0)	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47
Fázisok:		7	7	7	7	7
CBP	Carboplatin					
5FU	Fluorouracil (600,0)					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

## 7482J Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 6 [nap]  
Protokollok közti szünet : 15 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74821 Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 6 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	250,0 mg/m <sup>2</sup>
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6
Fázisok:		1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*					
IFO	Ifosfamide		*	*	*	*	*
MESNA	Mesna		*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin		*	*	*	*	*

## 7576\* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 47 [nap]  
Protokollok közti szünet : 2 [nap]  
Fázisok száma : 7

### Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 1</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 2</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)**

<b>Fázis azonosító: 3</b>	<b>Fázis hossza: 5 [nap]</b>		
RAD	Sugárterápia	<b>Adagolás:</b>	2,0 Gy/kezelés

**Beavatkozás kód: 75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)**

**Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**  
 5FU Fluorouracil **Adagolás: 1 000,0 mg/m<sup>2</sup>**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)**

**Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

**Beavatkozás kód: 75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)**

**Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]**  
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
5FU	Fluorouracil (1 000,0)														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47
Fázisok:		7	7	7	7	7
CDDP	Cisplatin					
5FU	Fluorouracil (1 000,0)					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*