

## Változások a „Vényjelentések egységes szerkezete” 6.0 verziójában.

### 3.1. ÁLLOMÁNY LEÍRÁS

A forgalom.txt állományban CSAK EGY ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK vényforgalmait lehet jelenteni.

Az frgHHDNN.txt (HH: hónap, D: dekád, NN: sorszám) állomány egysoros rekordokat tartalmaz, amelyeket CR, LF karakter zár le. A rekordok hossza fix. Az állomány végén a \$1A karakter jelzi a file zárását.

Egyetlen mező sem maradhat üresen.

MINDEN TTT-KÓDDAL RENDELKEZŐ FORGALMI TÉTELT JELENTENI KELL.

Minden gyógyászati ellátást külön forgalmi tételként kell jelenteni.

Egyesített forghhdnn.txt rekordszerkezet (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás elszámolásokhoz)			
No.	Mező	Hossz	Formátum
3.2	Vény felírásának dátuma	8	Numerikus (dátum-adat)
3.3	Vény beváltásának dátuma	8	Numerikus (dátum-adat)
3.4	Kezelés, teljesítés dátuma	8	Numerikus (dátum-adat)
3.5	Elszámolási időszak utolsó napjának dátuma	8	Numerikus (dátum-adat)
3.6	Kölcsönzés (kihordási idő) hónapjainak száma	3	Numerikus
3.7	Kölcsönzés (kihordási idő) aktuális hónapjának száma	3	Numerikus
3.8	Kölcsönzés záró kód	1	Numerikus
3.9	Elszámoló kódja	6	Numerikus
3.10	Forgalmazói hely jelölése	4	Numerikus
3.11	Vényazonosító	18	Numerikus
3.12	Kilencjegyű azonosító	9	Alfanumerikus
<b>3.13</b>	<b>Egészségügyi dolgozó azonosító</b>	<b>9</b>	<b>Numerikus</b>
3.14	Forgalmi napló száma	10	Alfanumerikus
3.15	TTT-kód	9	Numerikus
3.16	Felírt TTT-kód	9	Numerikus
3.17	EAN-kód	13	Numerikus
3.18	Munkalap száma	18	Alfanumerikus + jelek
3.19	Gyártási szám	18	Alfanumerikus + jelek
3.20	Forgalmi kód	2	Alfanumerikus
3.21	Termékkód	1	Alfanumerikus
3.22	Jogcímkód	3	Alfanumerikus
<b>3.23</b>	<b>Egyedi engedélyszám</b>	<b>25</b>	<b>Alfanumerikus + jelek</b>
3.24	Magi díjosztály	2	Numerikus
3.25	ÁFA-kulcs	2	Numerikus
3.26	Mennyiség	14.6	Numerikus
3.27	Fogyasztói ár	12.2	Numerikus
3.28	TB-fogyár	12.2	Numerikus
3.29	Támogatás	12.2	Numerikus
3.30	Térítési díj	12.2	Numerikus
3.31	Elvi térítési díj	12.2	Numerikus
3.32	Igénybevevő azonosítója	25	Alfanumerikus
3.33	Születés dátuma	8	Numerikus (dátum-adat)
3.34	Közgyógyellátási igazolványszám	13	Numerikus
3.35	BNO	5	Alfanumerikus
3.36	Kórházi Törzsszám	9	Alfanumerikus
3.37	Kórházi Dolgozói Azonosító	9	Numerikus
3.38	VirEP tranzakciós azonosító	32	Alfanumerikus
<b>3.39</b>	<b>Szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétje</b>	<b>6</b>	<b>Numerikus</b>
3.40	Szakorvosi javaslat dátuma	2	Numerikus
3.41	Szoftver minősítésének azonosító kódja	3	Numerikus
3.42	Vényíró gyógyszer-törzsének érvényességi dátuma	1	Numerikus
3.43	Helyettesíthetőség	1	Numerikus
3.44	Cito	1	Alfabetikus
3.45	Felírt mennyiség	14.6	Numerikus
	<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	

### 3.11. VÉNYAZONOSÍTÓ

**Mező tartalma** Elektronikus vény esetén az elektronikus vény azonosítója. Nem elektronikus vény esetén a vényen szereplő **18** jegyű szám, amelyhez tartozik a vényt egyértelműen azonosító orvos specifikus nyomtatott vonalkód (a vényen szereplő vonalkód), illetve vény hiánya esetén egy generált informatikai kód.

<b>Karakter hossza</b> <b>18</b>	<b>Mező formátuma</b>
<b>Karakter típusa</b> <b>N</b>	<b>Nem elektronikus vény esetén vényazonosító:</b> <b>21ÉÉA0000OSSSSSTC</b> <b>21ÉÉAAAAAASSSSSTC</b> (ld. 1.sz.melléklet 3.3.-3.5. kódtáblák)

#### Mezővel kapcsolatos kitöltési követelmények

- A mező nem lehet üres.
- A mezőben vonalkód, vagy a vényhiány esetén használatos azonosító szám fordulhat elő.
- Az elszámoló rendszerek ne tegyék lehetővé az egy vényazonosítóra történő kétszeri vagy többszöri eladást, elszámolást – kivéve a több tétel soros gyógyszerári vagy gyse-forgalmazói vényeket, a bérlést / kölcsönzést, vagy a többleteles gyógyászati ellátás elszámolásokat.
- Magisztrális készítmény rögzítése esetén valamennyi alkotórészt külön sorban kell szerepeltetni, a hozzá tartozó TTT-kóddal. Ugyanúgy kell eljárni akkor is, ha gyógyászati segédeszköz és tartozékai egy vényen vannak rendelve, ebben az esetben is minden tételt a saját támogatási kulcsán kell rögzíteni.
- A tételek után zárósort nem kell jelenteni.
- Egy vény alapján kiadott, azonos TTT-kódú, de különböző EAN-kódú és gyártási számú termékek (gyse) esetében is a magisztrális készítményekhez hasonló módon kell elszámolni, vagyis a tételek végén nem kell megadni egy összesítő sort.
- Amennyiben egy vényen azonos TTT-kóddal rendelkező tételek szerepelnek (magi vagy gyse vény, pl. szemészeti vényen két azonos lencse, azonos EAN-kóddal és gyártási számmal), azokat összevontan, 1 tételként kell jelenteni.
- A mindenkori hivatalos FoNo (szabványos vényminták) szerint rendelt és kiadott gyógyszerkészítményeket egy soron kell jelenteni.
- A vényazonosító lehet: valódi, 18 karakter hosszú, valamint képzett, vényhiányt pótló. (ld. 1.sz.melléklet 3.6.kódtábla),
- Az vényazonosító esetén előforduló vénytípusokat (normál, pro-familia, szemészeti, bianco és szemészeti bianco) a „T” vénytípus-kóddal jelöljük (ld. 1.sz.melléklet 3.5.kódtábla),
- Elektronikus vény esetén az elektronikus vény azonosítóját kell jelenteni (22-es vagy 27-es kezdetű vényazonosító), papír alapú vény esetén pedig a papír alapú vény azonosítóját (21-es kezdetű vényazonosító).

#### CDV-algoritmus 18 karakter hosszú vény esetén

A vényazonosító CDV nélküli utolsó karakterétől indulva egyesével megszorozzuk a sorszám számjegyeit felváltva 3-al és 1-el, míg az első jegyhez nem érünk. A kapott számok összegének 10-el történő osztási maradéka a CDV.

#### Képzett vényazonosító vényhiány esetén

- képzett vényazonosító 9-cel kezdődjön,
- 9x: a mező első két karakterében a kivételre utaló „vényhiány oka” kód szerepel (ld.1.sz.melléklet 3.8.kódtábla)
- egy éven belül a képzett vényazonosító egyedi legyen,
- a képzett kód 15-16. karakterének megfelelő speciális megyekód legyen összhangban az elszámolásban szereplő megyekódokkal (fej.txt és forgalom.txt),

a képzett kód 4-7. karakterében szereplő elszámolói kód egyezzen meg az elszámoló kódjával (fej.txt). (ld: 1.sz.melléklet 3.7.kódtábla)

**Értékkészlet** nincs

**Korrekción** Korrekció esetén a javított rekord vényazonosítójára kell hivatkozni.

**Ellenőrzés**

A mező 18 karakter hosszú-e.

A mező numerikus értékeket tartalmaz-e.

#### Hibakód

- 000050 Vényazonosító hossza nem megfelelő.
- 000060 Vényazonosító CDV értéke érvénytelen.
- 000070 A vényazonosító (+TTT) többször előfordul a jelentésben. (Duplaság ellenőrzése az adott jelentésen belül.)
- 000080 Vényazonosító már létezik egy tárolt jelentésben. (Duplaság ellenőrzése az országos vényadatbázisban.)
- 000100 Korrekciós vagy palackvisszavétel vény. (Korrekciós vénynek van-e előzménye.)
- 000110 A vényszám kezdete érvénytelen kódot tartalmaz. (Vényazonosító szerkezeti felépítésének ellenőrzése.)
- 000150 Palackvisszavétel vényen csak negatív TB támogatás lehet. (Oxigénpalack visszavétele esetén csak negatív TB támogatás számolható el, kivéve korrekciós esetben.)
- 000260 Érvénytelen képzett vényhiány azonosító.
- 000270 A stornó tételnek nincs párja. (NEM HASZNÁLT)
- 000480 Készleteltérés korrekció. Ellenőrzés kötelező! (93-as kezdetű vény ellenőrzésre kerül.)
- 000510 A vény magiban és speciben is eladva. (dupla)
- 000690 Sürgősségi vény, ellenőrzése kötelező.
- 000700 A vénydíj vényhez (95) csak 60-as forgalmkód adható.
- 000740 90-es kezdetű vény csak 007, 008 jogcímmel szerepelhet.
- 000810 Vényazonosító letiltva.
- 000840 Érvénytelen vénytípus kód a 17. pozíción.
- 000860 Nem létező vényazonosító sorozatszám. (Vénysorozat ellenőrzése törzs alapján.)
- 001060 A vény más orvoshoz van regisztrálva.
- 001190 A vény nem szerepel a VirEP adatbázisban.
- 001610 Egy vényazonosítóhoz (azonos forgalomnál) több TAJ van rögzítve.
- 001850 Már van ilyen sorszámú eRecept elszámolva.
- 001870 eRecept vényen csak gyógyszer készítmény adható ki.
- 001880 '27'-es e-gyse vényen csak gyse/kötszer/oxigén adható ki.

**Példa** Normál vény esetén: 210601111123456716

Vonatkozik	<b>M</b>	Kitöltése	<b>kötelező</b>	Igazítás	<b>balra zárt</b>
------------	----------	-----------	-----------------	----------	-------------------

### 3.13. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ AZONOSÍTÓ

Mező tartalma

A vényen szereplő **Egészségügyi dolgozó azonosító** bélyegző száma, perszámmal és **típuskóddal** együtt

Karakter hossza

9

Mező formátuma

**TBBBBBPP**, ahol:

Karakter típusa

N

**T** Egészségügyi dolgozó azonosító

**BBBBBB** az Egészségügyi dolgozó azonosítószámát jelenti (szükség esetén vezető nullával feltöltve)

**PP** a perszámot jelöli (szükség esetén vezető nullával feltöltve).

#### Mezővel kapcsolatos kitöltési követelmények

- a mező nem lehet üres,
- ha az Egészségügyi dolgozó azonosító még a régi formátumú (5 karakter hosszú), akkor az Egészségügyi dolgozó azonosító vezető nullával 6 karakter hosszra feltöltendő.
- ha az Egészségügyi dolgozó azonosító még a régi formátumú (5 karakter hosszú), akkor a „Típus” mező értéke '1'. (T='1')
- ha még nem perszamos az „Egészségügyi dolgozó azonosító”, akkor a perszámok helyére nullák, ha perszamos és egy karakteres a perszám, akkor vezető nulla írandó.
- vény nélküli kiadás esetén a mező nullákkal töltendő fel 9 karakter hosszán.
- elektronikus vény esetén a perszám karaktereit 0-val kell feltölteni

#### Értékkészlet

A Típus mező: '1','2','3','4', vény nélküli esetben '0'.

#### Korrekción

Nincs

#### Ellenőrzés

A mező 9 karakter hosszú-e.

A mező numerikus értékeket tartalmaz-e.

Validitás és egyéb kapcsolódó adatok ellenőrzése szerződés-nyilvántartás alapján.

#### Hibakód

000180 Nem létező vagy hibás Egészségügyi dolgozó azonosító”. (Az Egészségügyi dolgozó azonosító és a perszám létezésének ellenőrzése törzs alapján.)

000310 Az orvosnak nincs vényírási szerződése.

001070 Az orvos a felírás idején már inaktív volt.

001090 A pecsét érvénytelenítve van.

001910 Érvénytelen Egészségügyi dolgozó azonosító típuskód

Az EÜ dolgozó azonosító 11222/1 -> nem elektronikus vény esetén: 101122201

Az EÜ dolgozó azonosító 11222/1 -> elektronikus vény esetén: 101122200

**Példa** Az EÜ dolgozó azonosító 2111222/1 -> elektronikus vény esetén: 211122200

Vonatkozik

**M**

Kitöltése

**részben kötelező**

Igazítás

**jobbra zárt**

### 3.23. EGYEDI ENGEDÉLYSZÁM

Mező tartalma

A mező az egyedi engedéllyel támogatott gyógyszer és gyógyászati segédeszköz engedélyének számát tartalmazza.

Karakter hossza

**25**

Mező formátuma

Karakter típusa

T

#### Mezővel kapcsolatos kitöltési követelmények

- a mező nem lehet üres,
- a mező írásjelekkel kiegészített alfanumerikus értékeket tartalmazhat,
- a mezőt egyedi gyógyászati segédeszköz és gyógyszer elszámolásnál jobbra igazítva kell kitölteni,
- egyéb esetben a mezőt nullákkal kell feltölteni teljes hosszon,
- **amennyiben nem éri el a 25 karakter hosszát, balról vezető ÜRES (space) karakterekkel kell feltölteni**

Az egyedi engedélyszám szerkezete az alábbi lehet pl:

97/12345/2024, ETXXXX/56789-1/2024,

96/12345/2024, E-2024/XXXXXXXX

Értékkészlet

Nincs

Korrekción

Nincs

#### Ellenőrzés

A mező 25 karakter hosszú-e.

A mező írásjelekkel kiegészített alfanumerikus értékeket tartalmaz-e.

#### Hibakód

000570 Érvénytelen egyedi engedélyszám.

Példa

97/12345/2006-os egyedi engedélyszám esetén: 97/12345/2006

Vonatkozik

**G, S**

Kitöltése

**részben kötelező**

Igazítás

**jobbra zárt**

### 3.33. SZÜLETÉSI DÁTUM

Mező tartalma

A mezőbe a beteg születési dátumát kell beírni

Karakter hossza

**8**

Mező formátuma

ÉÉÉÉHHNN, ahol

Karakter típusa

**N**

**ÉÉÉÉ**: az adott év számjegyekkel kifejezve,  
**HH**: adott hónap számjegyekkel kifejezve,  
**NN**: adott nap két számjeggyel kifejezve.

#### Mezővel kapcsolatos kitöltési követelmények

- a mező nem lehet üres,
- **teljes születési dátum** kitöltése **kötelező**
- külföldi állampolgár esetén a teljes mező kitöltése kötelező.

Értékkészlet

Nincs

Korrekción

Nincs

#### Ellenőrzés

A mező 8 karakter hosszú-e.

A mező numerikus értékeket tartalmaz-e.

#### Hibakód

**000540** Érvénytelen vagy hiányos születési dátum. (Csak érvényes dátum lehet. Nemzetközi kifizetés esetén a dátum kitöltése kötelező.)

Példa

A beteg születési dátuma 1950. augusztus 15. esetén: 19500815

Vonatkozik

**M**

Kitöltése

**kötelező**

Igazítás

**jobbra zárt**

### 3.39. SZAKORVOSI JAVASLATOT ADÓ ORVOS PECSÉTSZÁMA

Mező  
tartalma

Szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétyszáma

Karakter  
hossza

6

Mező formátuma

Karakter  
típusa

N

PPPPPP: javaslatot adó szakorvos pecsétyszáma

#### Mezővel kapcsolatos kitöltési követelmények

- amennyiben szerepel a vényen kötelező kitölteni, vagy az extra vonalkód alapján vagy kézzel, egyéb esetben "0"-val kell feltölteni
- 5 karakteres pecsétyszám esetén a pecsétyszámot balról vezető nullával 6 karakter hosszra fel kell tölteni
- a perszámot nem kell feltüntetni
- ha a vonalkódban és a vényen írással szereplő információ (vényadat) eltér egymástól, akkor a vényadat rögzítendő

Értékkészlet

Nincs

Korrekción

Nincs

#### Ellenőrzés

A mező 6 karakter hosszú-e.

A mező a megfelelő numerikus karaktereket tartalmaz-e.

#### Hibakód

Példa

jelentendő pecsétyszám:12589 →012589 (az 5 karakteres pecsétet előnullázva kell feltölteni)

Vonatkozik

M

Kitöltése

részben kötelező

Igazítás

jobbra zárt

### 3.3. Kódtáblázat:

#### új vénytípus

Egészségügyi dolgozói azonosítóhoz rendszeresített vénytípus (V.2)

Code-128 mintájú vényazonosító normál vény V.2																				
pozíció	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	1																		
			É	É																
					E															
						A	A	A	A	A	A									
											S	S	S	S	S					
																	T			
																	C			
																		21:	nemzetközi prefix	
																			ÉÉ:	vényrendelés évének utolsó két jegye
																			E:	egészségügyi dolgozó azonosító típuskód *
																			AAAAAA:	EÜ azon per jel nélkül
																			SSSSS:	sorszám
																			T:	vény típus-kód
																			C:	CDV ellenőrző szám

\* sosem lehet 0 (3.9 kódtáblázat)

### 3.6. Kódtáblázat: Vényazonosító fajtái

Vény kezdete	3. karakter	5. karakter	17. karakter	Vény típusa
21	-		1	18 hosszú, normál vény
21	-		2	18 hosszú, pro-familia vény
21	-		3	18 hosszú, szemészeti vény
21	-		4	18 hosszú, bianco vény
21	-		5	18 hosszú, szemészeti bianco vény
21	-	0	-	18 hosszú 5 karakteres orvoskód V.1 típus vény esetén
21	-	>0	-	18 hosszú 6 karakteres EÜ dolgozó azonosító V.2 típus vény esetén
22	-		-	Elektronikus vényazonosító
27	-		-	Elektronikus gyse vényazonosító
9	0		9	Vényhiány kód

### 3.9. Kódtáblázat: Egészségügyi dolgozók típuskódja

Érték	Egészségügyi dolgozók típuskódja
1	Orvos/fogorvos
2	Gyógyszerész
3	Klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó
4	Egészségügyi szakdolgozó

### 12. Kódtáblázat: Hibakódok jelentése

#### új hibakód:

001910	Érvénytelen egészségügyi dolgozó azonosító típuskód
--------	---

#### módosult hibaszöveg:

000180	Nem létező vagy hibás pecsét
--------	------------------------------