

## **"3"-as típusú "C7700"- "C7980" diagnózis mellett "1"-es típusú diagnózist is tartalmazó daganatellenes terápiák protokolljai**

### Tartalomjegyzék

7017J Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint .....	1
7019J Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint.....	3
7024J Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint.....	7
7039J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint .....	9
7040J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint .....	11
7060J Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint .....	13
7071J Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint.....	15
7072J Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint.....	17
7079J Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint .....	19
7086J Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint .....	21
7101J Kemoterápia, ADOC protokoll szerint.....	25
7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint.....	27
7160J Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint.....	32
7170J Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint.....	34
7178J Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w).....	36
7184J Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint.....	38
7196J Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint .....	41
7203J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w).....	43
7204J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w).....	45
7223J Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint .....	47
7265J Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) .....	49
7267J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint.....	51
7268J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint.....	53
7270J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint .....	55
7271J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint.....	57
7272J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint .....	59
7273J Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint .....	61
7310J Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint .....	64
7323J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint .....	66
7324J Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint .....	68
7329J Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint .....	70
7330J Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint.....	72
7334J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint.....	74

7340J Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint .....	76
7439J Kemoterápia, CX protokoll szerint .....	78
7448J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint .....	80
7449J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint.....	82
7450J Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint .....	84
7480J Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint .....	86
7488J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint .....	88
7489J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint .....	90
7495J Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint.....	92
7496J Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint .....	94
7514J Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint.....	96
7515J Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint .....	98
7517J Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint.....	100
7518J Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint .....	102
7542J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint .....	104
7543J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint .....	106
7544J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint.....	108
7847J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w).....	110
7848J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w).....	112
7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint .....	114
7921J Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint .....	115

## 7017J Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70171 Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 90,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP      Cisplatin

**Adagolás:**      50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7019J Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata

- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7024J Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70241 Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 85,0 mg/m<sup>2</sup>

CDDP      Cisplatin

**Adagolás:**      75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7039J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 70391 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

## 7040J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]  
Protokollok közti szünet : 16 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 70401 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]**

HER	Trastuzumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

## 7060J Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]  
Protokollok közti szünet : 0 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70601 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m <sup>2</sup>
NIN	Nintedanib	Adagolás:	400,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*														
NIN	Nintedanib		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel							
NIN	Nintedanib	*	*	*	*	*	*	*

## 7071J Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70711 Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

HER Trastuzumab  
XEL Capecitabine  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 8,0 mg/kg  
**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os  
**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

## 7072J Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70721 Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

HER Trastuzumab  
XEL Capecitabine  
CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 6,0 mg/kg  
**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os  
**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

## 7079J Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70791 Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7086J Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 14 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalj részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

### **3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 70861 Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

XEL Capecitabine

**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7101J Kemoterápia, ADOC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészkek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>

CPH Cyclophosphamide  
CDDP Cisplatin  
VCR Vincristine

**Adagolás:** 700,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 50,0 mg/m<sup>2</sup>  
**Adagolás:** 1,40 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
CDDP	Cisplatin	*
VCR	Vincristine	*

## 7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszöveti részeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszöveti részek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészkek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

### **3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód:** 71191    **Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító:** 1    **Fázis hossza:** 1 [nap]

TAX    Paclitaxel

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX    Paclitaxel	*

## 7160J Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 4

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>

Beavatkozás kód: 71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)

**Fázis azonosító: 2**      **Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CDDP      Cisplatin      **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

**Beavatkozás kód: 71603**      **Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3**      **Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CDDP      Cisplatin      **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

**Beavatkozás kód: 71604**      **Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)**

**Fázis azonosító: 4**      **Fázis hossza: 1 [nap]**  
 CDDP      Cisplatin      **Adagolás: 40,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CDDP      Cisplatin	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
CDDP      Cisplatin	*							*

## 7170J Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CBP	Carboplatin	*

## 7178J Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71781 Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ATEZO Atezolizumab

Adagolás: 1 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
ATEZO	Atezolizumab	*

## 7184J Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata  
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata  
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 71841 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT Docetaxel

**Adagolás:** 75,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

## 7196J Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71961 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71962 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 71963 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	*							*						
Vinorelbine														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VNB	*
Vinorelbine	

## 7203J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72031    Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1            Fázis hossza: 1 [nap]**

NIVO            Nivolumab

**Adagolás:            240,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
NIVO            Nivolumab	*

## 7204J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajás fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72041 Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

PMB Pembrolizumab

**Adagolás:** 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
PMB	Pembrolizumab	*

## 7223J Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72231 Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

IPI Ipilimumab

**Adagolás:** 3,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
IPI	Ipilimumab	*

## 7265J Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72651 Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TAX	Paclitaxel	*

## 7267J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72671 Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]  
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CDDP	Cisplatin	*

## 7268J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7270J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 72701 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7271J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

## 7272J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 72722 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

## 7273J Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

### **3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)**

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX Cetuximab

**Adagolás:** 250,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CETUX Cetuximab	*

## 7310J Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73101 Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

HYCA Topotecan  
CDDP Cisplatin

Adagolás: 0,75 mg/m<sup>2</sup>  
Adagolás: 50,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
HYCA	Topotecan	*		*
CDDP	Cisplatin	*		

## 7323J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 19 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73231 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
TAX	Paclitaxel	*	
CDDP	Cisplatin		*

## 7324J Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73241 Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m <sup>2</sup>
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

## 7329J Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73291 Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m <sup>2</sup>
HYCA	Topotecan	Adagolás:	0,75 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*		
TAX	Paclitaxel	*		
HYCA	Topotecan	*	*	*

## 7330J Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73301 Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	450,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7334J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73341 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m <sup>2</sup>
CBP	Carboplatin	Adagolás:	450,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

## 7340J Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]  
Protokollok közti szünet : 18 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73401 Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m <sup>2</sup>
HYCA	Topotecan	Adagolás:	0,75 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TAX	Paclitaxel	*		
HYCA	Topotecan	*	*	*

## 7439J Kemoterápia, CX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74391 Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

XEL Capecitabine

**Adagolás:** 2 000,0 mg/m<sup>2</sup> per os

CDDP Cisplatin

**Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

## 7448J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
  - C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74481 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CETUX	Cetuximab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7449J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
  - C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74491 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	500,0 mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CETUX	Cetuximab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7450J Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 74501 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

PAN Panitumumab

**Adagolás: 6,0 mg/kg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PAN	Panitumumab *

## 7480J Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]  
Protokollok közti szünet : 13 [nap]  
Fázisok száma : 3

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74801 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

nab TAX      nabPaclitaxel      **Adagolás:**      125,0 mg/m<sup>2</sup>  
 GEM          Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74802      Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2      Fázis hossza: 1 [nap]**

nab TAX      nabPaclitaxel      **Adagolás:**      125,0 mg/m<sup>2</sup>  
 GEM          Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 74803      Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3      Fázis hossza: 1 [nap]**

nab TAX      nabPaclitaxel      **Adagolás:**      125,0 mg/m<sup>2</sup>  
 GEM          Gemcitabine      **Adagolás:**      1 000,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
nab TAX      nabPaclitaxel	*							*						
GEM          Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
nab TAX      nabPaclitaxel	*
GEM          Gemcitabine	*

## 7488J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 74882 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

## 7489J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 2

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

**Beavatkozás kód: 74892 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0 mg/m <sup>2</sup>
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

## 7495J Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74951 Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

PAN	Panitumumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7496J Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 74961 Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

PAN	Panitumumab	<b>Adagolás:</b>	6,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7514J Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 75141 Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

BEVAC Bevacizumab  
 XEL Capecitabine

**Adagolás:** 7,5 mg/kg  
**Adagolás:** 2 500,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7515J Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
  - C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75151 Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	5,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7517J Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
  - C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 75171 Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	130,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	2 000,0 mg/m <sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
OXALI	Oxaliplatin	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7518J Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]  
Protokollok közti szünet : 7 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
  - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
  - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
  - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
  - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
  - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
  - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
  - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
  - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
  - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
  - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 75181 Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	7,5 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
XEL	Capecitabine	<b>Adagolás:</b>	1 600,0 mg/m <sup>2</sup> per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
CPT-11	Irinotecan	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 7542J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75421 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	10,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	<b>Adagolás:</b>	180,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7543J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 75431 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	10,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	200,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 000,0 mg/m <sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

## 7544J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]  
Protokollok közti szünet : 12 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75441 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]**

BEVAC	Bevacizumab	<b>Adagolás:</b>	10,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	85,0 mg/m <sup>2</sup>
FOL	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup>
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	1 200,0 mg/m <sup>2</sup> (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	<b>Adagolás:</b>	400,0 mg/m <sup>2</sup> (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

## 7847J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 41 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 78471    Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1    Fázis hossza: 1 [nap]**

PMB    Pembrolizumab

**Adagolás: 400,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PMB    Pembrolizumab	*

## 7848J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 78481    Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1            Fázis hossza: 1 [nap]**

NIVO            Nivolumab

**Adagolás:            480,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
NIVO            Nivolumab	*

## 7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 27 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79171 Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 400,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CBP	Carboplatin	*

## 7921J Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]  
Protokollok közti szünet : 20 [nap]  
Fázisok száma : 1

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata  
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata  
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata  
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata  
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata  
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata  
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata  
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata  
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata  
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata  
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része  
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata  
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata  
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata  
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata  
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata  
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata  
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata  
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata  
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata  
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata  
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata  
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata  
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata  
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata  
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata  
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata  
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.  
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata  
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata  
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata  
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata  
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata  
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata  
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata  
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata  
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata  
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata  
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata  
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata  
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata  
 x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata  
 x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata  
 x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata  
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata  
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata  
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata  
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata  
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata  
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata  
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata  
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata  
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata  
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata  
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata  
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata  
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.  
 x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata  
 x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata  
 x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszöveti részeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszövet átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**

TXT Docetaxel

**Adagolás: 100,0 mg/m<sup>2</sup>**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*